


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул.Воронина, д. 12,  
Фактический (почтовый) адрес: 155800, Ивановская область, г.Кинешма, ул.Спортивная, д.16А  
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15  
ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421 КПП 370343001

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU. 0001. 510770  
от 04.07.2014



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 668 от « 30 » января 2017 г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая.

**Пробы (образцы) направлены:** гл.инженером ООО «Аква-город» г.Юрьевец, ул.Советская,  
д.108, Лемешук А.В.

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.01.2017 09:00.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.01.2017 13:00.

**Цель отбора:** договор № 52 от 16.01.2017 на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем  
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению  
безопасности систем горячего водоснабжения».

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы):** 153038, г.Иваново, ул.Лежневская, д.199  
ООО «Аква-город».

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** г.Юрьевец ВРК ул.Волжская.

**Код пробы (образца):**

Ю.1.2.26.01.17.668.С.03.Д

**Изготовитель:** -

**Дата изготовления:** - **Номер партии:** - **Объем партии:** 1 л

**Тара, упаковка:** стеклянные стерильные бутылки 2 шт.

**НД на методы отбора (продукцию):** ГОСТ 31861-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5-  
2006); ГОСТ 31942-2012.

**Условия транспортировки:** автотранспорт.

**Дополнительные сведения:** результаты исследований, отраженные в данном протоколе,  
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования)

**Специалист, ответственный за оформление протокола:**  Духновская А.Ж.

Общее количество страниц 3, страница 1.

Код пробы (образца)

Дата и время производства пробы (образца): .26.01.17г. 13-00ч., окончание: 27.01.17 г.

## САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
	2	3	4	5	6
1	Запах 20 <sup>0</sup> С	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах 60 <sup>0</sup> С	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	2,0±0,6	20	Град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	менее 0,1	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Осадок	отсутствует	н/н	-	
6	Изменение при стоянии	отсутствует	н/н	-	
Исследования проводили:					
	Должность	Ф.И.О.	Подпись		
	/ Врач-лаборант	Волкова Г.В.	<i>Г.В. Волкова</i>		
	Фельдшер-лаборант	Баделина С.Л.	<i>С.Л. Баделина</i>		
Ф.И.О. заведующей лабораторией ....Чистова Е.А. Подпись <i>Е.А. Чистова</i> .....					
			общее количество страниц 3; страница 2		

Код образца (пробы): Ю.1.2.26.01.17.668.С.03.Д.




Начало исследования: 26.01.17. 13-00

Окончание исследования: 30.01.17.

## МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	2	Не более 50	КОЕ / мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач - бактериолог	Клёнова Н.Г.	
Врач - бактериолог	Ягодка Ю.В.	
Ф.И.О. заведующей лабораторией	Дербенева И.В.	Подпись .....  .....

общее количество страниц 3 ; страница 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул.Воронина, д. 12,  
Фактический (почтовый) адрес: 155800, Ивановская область, г.Кинешма, ул.Спортивная, д.16А  
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15  
ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421 КПП 370343001

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU. 0001. 510770  
от 04.07.2014



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ивановской области в городе Кинешме,  
Заволжском и Кинешемском районах»

А.Н. Шалухина

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 669 от « 30 » января 2017 г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая.

**Пробы (образцы) направлены:** гл.инженером ООО «Аква-город» г.Юрьевец, ул.Советская, д.108, Лемещук А.В.

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.01.2017 09:00.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.01.2017 13:00.

**Цель отбора:** договор № 52 от 16.01.2017 на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** 153038, г.Иваново, ул.Лежневская, д.199 ООО «Аква-город».

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** г.Юрьевец ВРК ул.Г.Успенского.

**Код пробы (образца):**

Ю.1.2.26.01.17.669.С.03.Д

**Изготовитель:** -

**Дата изготовления:** - **Номер партии:** - **Объем партии:** 1 л

**Тара, упаковка:** стеклянные стерильные бутылки 2 шт.

**НД на методы отбора (продукцию):** ГОСТ 31861-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5-2006); ГОСТ 31942-2012.

**Условия транспортировки:** автотранспорт.

**Дополнительные сведения:** результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования)

**Специалист, ответственный за оформление протокола:**  Духновская А.Ж.

Общее количество страниц 3 , страница 1.



Код пробы (образца)

Дата и время производства пробы (образца): .26.01.17г. 13-00ч., окончание: 27.01.17 г.

## САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
	2	3	4	5	6
1	Запах 20 <sup>0</sup> С	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах 60 <sup>0</sup> С	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	4,0±1,2	20	Град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	менее 0,1	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Осадок	отсутствует	н/н	-	
6	Изменение при стоянии	отсутствует	н/н	-	
Исследования проводили:					
	Должность	Ф.И.О.	Подпись		
	/ Врач-лаборант	Волкова Г.В.	<i>Грозд</i>		
	Фельдшер-лаборант	Баделина С.Л.	<i>Стар</i>		
Ф.И.О. заведующей лабораторией ....Чистова Е.А. Подпись <i>ЕА</i> .....					
			общее количество страниц 3; страница 2		

Код образца (пробы): Ю.1.2.26.01.17.669.С.03.Д.




Начало исследования: 26.01.17. 13-00

Окончание исследования: 30.01.17.

## МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	1	Не более 50	КОЕ / мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач - бактериолог	Клёнова И.Г.	
Врач - бактериолог	Ягодка Ю.В.	
Ф.И.О. заведующей лабораторией	Дербенева И.В.	Подпись .....  .....

общее количество страниц 3 : страница 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул.Воронина, д. 12,

Фактический (почтовый) адрес: 155800, Ивановская область, г.Кинешма, ул.Спортивная, д.16А  
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15

ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421 КПП 370343001

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU. 0001. 510770  
от 04.07.2014

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ивановской области в городе Кинешме,  
Заволжском и Кинешемском районах»  
А.Н. Шалухина

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 670 от «30» января 2017 г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая.

**Пробы (образцы) направлены:** гл.инженером ООО «Аква-город» г.Юрьевец, ул.Советская,  
д.108, Лемещук А.В.

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.01.2017 09:00.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.01.2017 13:00.

**Цель отбора:** договор № 52 от 16.01.2017 на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01  
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем  
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению  
безопасности систем горячего водоснабжения».

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы):** 153038, г.Иваново, ул.Лежневская, д.199  
ООО «Аква-город».

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** г.Юрьевец ВРК ул.Осипенко.

**Код пробы (образца):**

Ю.1.2.26.01.17.670.С.03.Д

**Изготовитель:** -

**Дата изготовления:** - **Номер партии:** - **Объем партии:** 1 л

**Тара, упаковка:** стеклянные стерильные бутылки 2 шт.

**НД на методы отбора (продукцию):** ГОСТ 31861-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5-  
2006); ГОСТ 31942-2012.

**Условия транспортировки:** автотранспорт.

**Дополнительные сведения:** результаты исследований, отраженные в данном протоколе,  
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования)

**Специалист, ответственный за оформление протокола:**  Духновская А.Ж.

Общее количество страниц 3 , страница 1.

Код пробы (образца)

Дата и время производства пробы (образца): 26.01.17г. 13-00ч., окончание: 27.01.17 г.

## САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
	2	3	4	5	6
1	Запах 20 <sup>0</sup> С	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах 60 <sup>0</sup> С	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	2,0±0,6	20	Град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	менее 0,1	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Осадок	отсутствует	н/н	-	
6	Изменение при стоянии	отсутствует	н/н	-	

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
/ Врач-лаборант	Волкова Г.В.	<i>Г.В. Волкова</i>
Фельдшер-лаборант	Баделина С.Л.	<i>С.Л. Баделина</i>

Ф.И.О. заведующей лабораторией ....Чистова Е.А. Подпись *Е.А. Чистова* .....

общее количество страниц 3; страница 2

Код образца (пробы): Ю.1.2.26.01.17.670.С.03.Д.



Начало исследования: 26.01.17. 13-00

Окончание исследования: 30.01.17.

## МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	2	Не более 50	КОЕ / мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:


Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач - бактериолог	Клёнова Н.Г.	
Врач - бактериолог	Ягодка Ю.В.	
Ф.И.О. заведующей лабораторией	Дербенева И.В.	Подпись .....

общее количество страниц 3 : страница 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул.Воронина, д. 12,  
Фактический (почтовый) адрес: 155800, Ивановская область, г.Кинешма, ул.Спортивная, д.16А  
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15  
ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421 КПП 370343001

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU. 0001. 510770  
от 04.07.2014



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 671 от «30» января 2017 г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая.

**Пробы (образцы) направлены:** гл.инженером ООО «Аква-город» г.Юрьевец, ул.Советская, д.108, Лемещук А.В.

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.01.2017 09:00.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.01.2017 13:00.

**Цель отбора:** договор № 52 от 16.01.2017 на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** 153038, г.Иваново, ул.Лежневская, д.199 ООО «Аква-город».

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** г.Юрьевец ВРК ул.Заводская.

**Код пробы (образца):**

Ю.1.2.26.01.17.671.С.03.Д

**Изготовитель:** -

**Дата изготовления:** - **Номер партии:** - **Объем партии:** 1 л

**Тара, упаковка:** стеклянные стерильные бутылки 2 шт.

**НД на методы отбора (продукцию):** ГОСТ 31861-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5-2006); ГОСТ 31942-2012.

**Условия транспортировки:** автотранспорт.

**Дополнительные сведения:** результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования)

**Специалист, ответственный за оформление протокола:**  Духновская А.Ж.

Общее количество страниц 3, страница 1.

Код пробы (образца)

Дата и время производства пробы (образца): .26.01.17г. 13-00ч., окончание: 27.01.17 г.

## САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
	2	3	4	5	6
1	Запах 20 <sup>0</sup> С	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах 60 <sup>0</sup> С	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	2,0±0,6	20	Град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	менее 0,1	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Осадок	отсутствует	н/н	-	
6	Изменение при стоянии	отсутствует	н/н	-	

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
/ Врач-лаборант	Волкова Г.В.	<i>Г.В. Волкова</i>
Фельдшер-лаборант	Баделина С.Л.	<i>С.Л. Баделина</i>

Ф.И.О. заведующей лабораторией ... Чистова Е.А. Подпись *Е.А. Чистова* .....

общее количество страниц 3; страница 2

Код образца (пробы): Ю.1.2.26.01.17.671.С.03.Д.




Начало исследования: 26.01.17. 13-00

Окончание исследования: 30.01.17.

## МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ / мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:


Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач - бактериолог	Клёнова Н.Г.	
Врач - бактериолог	Ягодка Ю.В.	
Ф.И.О. заведующей лабораторией	Дербенева И.В.	Подпись ..... 

общее количество страниц 3 : страница 3



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул.Воронина, д. 12,  
Фактический (почтовый) адрес: 155800 Ивановская область, г.Кинешма, ул.Спортивная, д.16А  
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15  
ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421 КПП 370343001

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU. 0001. 510770  
от 04.07.2014



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 672 от « 30 » января 2017 г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая.

**Пробы (образцы) направлены:** г.инженером ООО «Аква-город» г.Юрьевец, ул.Советская,  
д.108, Лемещук А.В.

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.01.2017 09:00.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.01.2017 13:00.

**Цель отбора:** договор № 52 от 16.01.2017 на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01  
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем  
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению  
безопасности систем горячего водоснабжения».

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы):** 153038, г.Иваново, ул.Лежневская, д.199  
ООО «Аква-город».

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** г.Юрьевец ВРК ул.Ленина.

**Код пробы (образца):**

Ю.1.2.26.01.17.672.С.03.Д

**Изготовитель:** -

**Дата изготовления:** - **Номер партии:** - **Объем партии:** 1 л

**Тара, упаковка:** стеклянные стерильные бутылки 2 шт.

**НД на методы отбора (продукцию):** ГОСТ 31861-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5-  
2006); ГОСТ 31942-2012.

**Условия транспортировки:** автотранспорт.

**Дополнительные сведения:** результаты исследований, отраженные в данном протоколе,  
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования)

**Специалист, ответственный за оформление протокола:**  Духновская А.Ж.

Общее количество страниц 3, страница 1.



Код пробы (образца)

Дата и время производства пробы (образца): .26.01.17г. 13-00ч., окончание: 27.01.17 г.

## САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
	2	3	4	5	6
1	Запах 20 <sup>0</sup> С	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах 60 <sup>0</sup> С	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	5,0±1,5	20	Град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	менее 0,1	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Осадок	отсутствует	н/н	-	
6	Изменение при стоянии	отсутствует	н/н	-	

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
/ Врач-лаборант	Волкова Г.В.	
Фельдшер-лаборант	Баделина С.Л.	

Ф.И.О. заведующей лабораторией ....Чистова Е.А. Подпись .....

общее количество страниц 3; страница 2

Код образца (пробы): Ю.1.2.26.01.17.672.С.03.Д.




Начало исследования: 26.01.17. 13-00

Окончание исследования: 30.01.17.

## МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	4	Не более 50	КОЕ / мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач - бактериолог	Клёнова Н.Г.	
Врач - бактериолог	Ягодка Ю.В.	
Ф.И.О. заведующей лабораторией	Дербенева И.В.	Подпись ..... 

общее количество страниц 3 ; страница 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул.Воронина, д. 12,  
Фактический (почтовый) адрес: 155800 Ивановская область, г.Кинешма, ул.Спортивная, д.16А  
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15  
ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421 КПП 370343001

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU. 0001. 510770  
от 04.07.2014

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ивановской области в городе Кинешме,  
Заволжском и Кинешемском районах»  
А.Н. Шалухина  
М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 673 от «30» января 2017 г.**

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая.

**Пробы (образцы) направлены:** гл.инженером ООО «Аква-город» г.Юрьевец, ул.Советская,  
д.108, Лемещук А.В.

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.01.2017 09:00.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.01.2017 13:00.

**Цель отбора:** договор № 52 от 16.01.2017 на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01  
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем  
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению  
безопасности систем горячего водоснабжения».

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы):** 153038, г.Иваново, ул.Лежневская, д.199  
ООО «Аква-город».

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** г.Юрьевец ВРК ул.Интернациональная.

**Код пробы (образца):**

Ю.1.2.26.01.17.673.С.03.Д

**Изготовитель:** -

**Дата изготовления:** - **Номер партии:** - **Объем партии:** 1 л

**Тара, упаковка:** стеклянные стерильные бутылки 2 шт.

**НД на методы отбора (продукцию):** ГОСТ 31861-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5-  
2006); ГОСТ 31942-2012.

**Условия транспортировки:** автотранспорт.

**Дополнительные сведения:** результаты исследований, отраженные в данном протоколе,  
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования)

**Специалист, ответственный за оформление протокола:** Духновская А.Ж.

Общее количество страниц 3, страница 1.

Код пробы (образца)

Дата и время производства пробы (образца): 26.01.17г. 13-00ч., окончание: 27.01.17 г.

## САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
	2	3	4	5	6
1	Запах 20 <sup>0</sup> С	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах 60 <sup>0</sup> С	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	4,0±1,2	20	Град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	менее 0,1	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Осадок	отсутствует	н/н	-	
6	Изменение при стоянии	отсутствует	н/н	-	

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-лаборант	Волкова Г.В.	<i>Г.В. Волкова</i>
Фельдшер-лаборант	Баделина С.Л.	<i>С.Л. Баделина</i>

Ф.И.О. заведующей лабораторией ...Чистова Е.А. Подпись *Е.А. Чистова*.....

общее количество страниц 3; страница 2

Код образца (пробы): Ю.1.2.26.01.17.673.С.03.Д.



Начало исследования: 26.01.17. 13-00

Окончание исследования: 30.01.17.

## МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	2	Не более 50	КОЕ / мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач - бактериолог	Клёнова Н.Г.	
Врач - бактериолог	Ягодка Ю.В.	
Ф.И.О. заведующей лабораторией	Дербенева И.В.	Подпись .....

общее количество страниц 3 : страница 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул.Воронина, д. 12,  
Фактический (почтовый) адрес: 155800 Ивановская область, г.Кинешма, ул.Спортивная, д.16А  
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15  
ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421 КПП 370343001

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU. 0001. 510770  
от 04.07.2014



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ивановской области в городе Кинешме,  
Заволжском и Кинешемском районах»

А.Н. Шалухина

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 674 от «30» января 2017 г.**

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая.

**Пробы (образцы) направлены:** гл.инженером ООО «Аква-город» г.Юрьевец, ул.Советская,  
д.108, Лемещук А.В.

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.01.2017 09:00.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.01.2017 13:00.

**Цель отбора:** договор № 52 от 16.01.2017 на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем  
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению  
безопасности систем горячего водоснабжения».

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы):** 153038, г.Иваново, ул.Лежневская, д.199  
ООО «Аква-город».

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** г.Юрьевец ВРК ул.40 лет ВЛКСМ.

**Код пробы (образца):**

Ю.1.2.26.01.17.674.С.03.Д

**Изготовитель:** -

**Дата изготовления:** - **Номер партии:** - **Объем партии:** 1 л

**Тара, упаковка:** стеклянные стерильные бутылки 2 шт.

**НД на методы отбора (продукцию):** ГОСТ 31861-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5-2006); ГОСТ 31942-2012.

**Условия транспортировки:** автотранспорт.

**Дополнительные сведения:** результаты исследований, отраженные в данном протоколе,  
распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования)

**Специалист, ответственный за оформление протокола:** Д.ч. Духновская А.Ж.

Общее количество страниц 3, страница 1.

Код пробы (образца)

Дата и время производства пробы (образца): .26.01.17г. 13-00ч., окончание: 27.01.17 г.

## САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
	2	3	4	5	6
1	Запах 20 <sup>0</sup> С	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах 60 <sup>0</sup> С	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	4,0±1,2	20	Град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	менее 0,1	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Осадок	отсутствует	н/н	-	
6	Изменение при стоянии	отсутствует	н/н	-	

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
/ Врач-лаборант	Волкова Г.В.	<i>Г.В. Волкова</i>
Фельдшер-лаборант	Баделина С.Л.	<i>С.Л. Баделина</i>

Ф.И.О. заведующей лабораторией ... Чистова Е.А. Подпись *Е.А. Чистова* .....

общее количество страниц 3; страница 2



Код образца (пробы): Ю.1.2.26.01.17.674.С.03.Д.




Начало исследования: 26.01.17. 13-00

Окончание исследования: 30.01.17.

## МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	1	Не более 50	КОЕ / мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач - бактериолог	Клёнова Н.Г.	
Врач - бактериолог	Ягодка Ю.В.	
Ф.И.О. заведующей лабораторией	Дербенева И.В.	Подпись ..... 

общее количество страниц 3 : страница 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 153035 г. Иваново, ул.Воронина, д. 12,  
Фактический (почтовый) адрес: 155800 Ивановская область, г.Кинешма, ул.Спортивная, д.16А  
телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15  
ОКПО 79082159 ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421 КПП 370343001

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU. 0001. 510770  
от 04.07.2014

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в

Ивановской области в городе Кинешме,

Заволжском и Кинешемском районах»

А.Н. Шалухина



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 675 от «30» января 2017 г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая.

**Пробы (образцы) направлены:** гл.инженером ООО «Аква-город» г.Юрьевец, ул.Советская, д.108, Лемещук А.В.

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.01.2017 09:00.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.01.2017 13:00.

**Цель отбора:** договор № 52 от 16.01.2017 на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** 153038, г.Иваново, ул.Лежневская, д.199  
ООО «Аква-город».

**Объект, где производился отбор пробы (образца):** г.Юрьевец ВРК ул.М.Горького.

**Код пробы (образца):**

Ю.1.2.26.01.17.675.С.03.Д

**Изготовитель:** -

**Дата изготовления:** - **Номер партии:** - **Объем партии:** 1 л

**Тара, упаковка:** стеклянные стерильные бутылки 2 шт.

**НД на методы отбора (продукцию):** ГОСТ 31861-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5-2006); ГОСТ 31942-2012.

**Условия транспортировки:** автотранспорт.

**Дополнительные сведения:** результаты исследований, отраженные в данном протоколе, распространяются только на пробы (образцы), прошедшие испытания (исследования)

**Специалист, ответственный за оформление протокола:** Духновская А.Ж.

Общее количество страниц 3, страница 1.

Код пробы (образца)

Дата и время производства пробы (образца): .26.01.17г. 13-00ч., окончание: 27.01.17 г.

## САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
	2	3	4	5	6
1	Запах 20 <sup>0</sup> С	1	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах 60 <sup>0</sup> С	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	4,0±1,2	20	Град.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
4	Мутность	менее 0,1	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Осадок	отсутствует	н/н	-	
6	Изменение при стоянии	отсутствует	н/н	-	

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
/ Врач-лаборант	Волкова Г.В.	<i>Г.В. Волкова</i>
Фельдшер-лаборант	Баделина С.Л.	<i>С.Л. Баделина</i>

Ф.И.О. заведующей лабораторией ....Чистова Е.А. Подпись ...*Е.А. Чистова*.....

общее количество страниц 3; страница 2

Код образца (пробы): Ю.1.2.26.01.17.675.С.03.Д.




Начало исследования: 26.01.17. 13-00

Окончание исследования: 30.01.17.

## МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	Не более 50	КОЕ / мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обнаружены	Отсутствие	В 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач - бактериолог	Клёнова Н.Г.	
Врач - бактериолог	Ягодка Ю.В.	
Ф.И.О. заведующей лабораторией	Дербенева И.В.	Подпись .....  .....

общее количество страниц 3 : страница 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
 Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах»  
 Орган инспекции (аттестат аккредитации RA.RU. 710053 от 27.05.2015г.)  
 Юридический адрес: 153035, г. Иваново, ул. Воронина, 12, Фактический (почтовый) адрес г. Кинешма, ул. Спортивная, 16 А  
 Телефон, факс: 8(49331) 5-79-79, 8(49331) 5-93-15 ИИН 3702068421 КПП370343001

**Экспертное заключение № 138/03 от 03.02.2017г.**  
 Экспертиза результатов лабораторных исследований питьевой воды  
 ООО «Аква-город»

**Основание для проведения экспертизы:** договор № 52 от 16.01. 2017 года между  
 ООО «Аква-город» и Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской  
 области в городе Кинешма, Заволжском и Кинешемском районах»

**Цель экспертизы:** на соответствие (несоответствие) СанПиН 2.1.4.1074-01 в ред.  
 изменений «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  
 систем. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности  
 систем горячего водоснабжения».

**Перечень документов, представленных для проведения санитарно-  
 эпидемиологической экспертизы:**

- протоколы лабораторных исследований №668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675 от  
 30.01.2017г. выполненные АИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
 Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах» (Аттестат  
 аккредитации № РОСС.RU.0001.510770 от 04.07.2014г.)

**В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Согласно протоколам лабораторных исследований №668, 669, 670, 671, 672, 673, 674,  
 675 от 30.01.2017г., выполненным АИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
 эпидемиологии в Ивановской области в городе Кинешме, Заволжском и Кинешемском  
 районах» (Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510770 от 04.07.2014г.), гл.  
 инженером ООО «Аква-город» Лемешуком А.В. 26.01.2017г. в 09-00 часов был  
 произведен отбор проб воды питьевой из распределительной сети г. Юрьевец: ВРК улиц  
 Волжская, Г.Успенского, Осипенко, Заводская, Ленина, Интернациональная, 40 лет  
 ВЛКСМ, М.Горького. Доставленные 26.01.2017 г. в 13-00 пробы воды питьевой,  
 исследованы на органолептические (запах при температуре 20<sup>0</sup>С, 60<sup>0</sup>С, цветность,  
 мутность, осадок, изменение при стоянии) и микробиологические (ОМЧ, ОКБ, ТКБ)  
 показатели.


**По результатам лабораторных исследований проб установлено:**

- органолептические показатели – запах при температуре 20<sup>0</sup>С, 60<sup>0</sup>С, цветность,  
 мутность, осадок, изменения при стоянии – не превышают гигиенические нормативы.  
 - микробиологические показатели – ОМЧ – не превышает гигиенический норматив ;  
 ОКБ, ТКБ в 100 мл не обнаружены

**Заключение:**

Оценка соответствия проб воды питьевой продемонстрировала **соответствие**  
 контролируемых показателей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 в ред. изменений  
 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем.  
 Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем  
 горячего водоснабжения».

Главный врач Филиала,  
 врач по общей гигиене



А.Н.Шалухина